


PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW  
MECHANICZNYCH  
NA POWIERZCHNI PŁYT STYROPIANOWYCH



Liczba łączników na 1 m<sup>2</sup>  
wynosi 4 sztuki

SYSTEM DOCIEPLENIA NRO.  
NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE  
ELEMENTÓW RÓŻNYCH SYSTEMÓW  
DOCIEPLEŃ.

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| USŁUGI PROJEKTOWE    Maciej Osiniak<br>91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 |  |                |
| Projekt:  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU<br>MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI<br>ŁÓDŹ, ul.CIESZKOWSKIEGO 6, DZ. NR EWID. 31, OBRĘB G-10 |                |
| Inwestor:   | MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI<br>93-252 ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7  |                |
| Część:  | CZĘŚĆ I: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU   |                |
| Rysunek   | PRZYKŁADOWE ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW<br>MECHANICZNYCH NA POWIERZCHNI PŁYT<br>STYROPIANOWYCH  |                |
| Projektant  | mgr inż. MACIEJ OSINIAK<br>upr.nr 188/87/WŁ  |                |
| Data opracowania  | LUTY 2016  | nr rys.    1.7 |