
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: POPRAWA STANU SANITARNO – HIGIENICZNEGO GABINETÓW
LEKARSKICH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W BUDYNKU
MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI: w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6
INWESTOR: Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi
ADRES INWESTORA: 93 – 252 Łódź , ul. Felińskiego 7
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
BUDOWLANA mgr inż. Witold Krygier
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: Kwiecień 2017

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

$0\%R+0\%S$

Zysk [Z]

$0\%(R+Kp(R))+0\%(S+Kp(S))$

VAT [V]

0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe	1	32
2		Roboty nowoprojektowane	33	88

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6 d.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
8 d.1		Demontaż listew odbojowych mocowanych do ścian szerokości ok. 0,25 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9 d.1		Demontaż listew ochronnych drewnianych na narożnikach wys ok. 1,3 m	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
10 d.1		Demontaż ludy rejestracji	mb		
		4	mb	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1		Demontaż baterii natynkowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.1		Zaślepienie odpływów kanalizacyjnych od umywalek z rozkuciem ściany	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1		Zaślepienie doprowadzenia ciepłej i zimnej wody do umywalek z rozkuciem ściany	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		155	m2	155,000	
				RAZEM	155,000
17 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
18 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokoлика z płytek	m		
		81	m	81,000	
				RAZEM	81,000
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		28	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
20 d.1		Demontaż balustrady schodowej	m		
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
21 d.1		Demontaż ścianki g/k gr 10 cm	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
22 d.1		Demontaż ścianki g/k gr 15 cm			
		10		10,000	
				RAZEM	10,000
23 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
		17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
24 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
25 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
26 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		105	m2	105,000	
				RAZEM	105,000
28 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
29 d.1		Demontaż zabudowy lady w rejestracji	mb		
		5,5	mb	5,500	
				RAZEM	5,500
30 d.1		Demontaż szafki hydrantowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		8,5	m3	8,500	
				RAZEM	8,500
32 d.1	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty nowoprojektowane			
33 d.2		Zamurowanie otworów po zdemontowanych naświetlach ponad drzwiami z Ytong 0,24	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
34 d.2		Wymurowanie ścianek z bloków Silka E24	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
35 d.2	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m3		
		0,35	m3	0,350	
				RAZEM	0,350
36 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		20 / 1000	t	0,020	
				RAZEM	0,020
37 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
38 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
39 d.2	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
42 d.2	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44 d.2		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III na ścianach murowanych wraz z wygładzeniem powierzchni i przygotowaniem do malowania nawierzchniowego	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
45 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		41	m2	41,000	
				RAZEM	41,000
46 d.2		Wymurowanie ścianek z bloków Silka E8 gr 0,08 m na zaprawie cem-wap.	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
47 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
48 d.2		Oczyszczenie, zreperowanie drobnych rys i spękań, zeszlifowanie nierówności posadzki cementowej jako podkładu pod gress antypoślizgowy	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
49 d.2		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej			
		62		62,000	
				RAZEM	62,000
50 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
51 d.2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
52 d.2		Wykonanie wzmocnień słupa	kg		
		406	kg	406,000	
				RAZEM	406,000
53 d.2	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 100 mm pojedynczych słupów, dwuwarstwowa	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
54 d.2		Oczyszczenie powierzchni stopni z resztek zaprawy , skucie nierówności, przeszlifowanie powierzchni	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
55 d.2		Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy systemowej - stopnie i spoczniki klatki schodowej	m2		
		32	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
56 d.2		Ułożenie na schodach gresu antypoślizgowego, wraz z listwa narożną	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
57 d.2		Przygotowanie do malowania bocznej powierzchni płyty biegowej schodów i	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.2		Wykończenie bocznej krawędzi biegów i spocznika listwa "T" aluminiową szer. 30 mm	mb		
		24	mb	24,000	
				RAZEM	24,000
59 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
60 d.2		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.2		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.2		Przygotowanie ściany do obłożenia cegłopodobną płytą gipsową: umycie powierzchni, reperacja drobnych rys i spękań	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
63 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
64 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		227	m2	227,000	
				RAZEM	227,000
65 d.2		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
66 d.2		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną biegów i spoczników od spodu	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
67 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
69 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		310	m2	310,000	
				RAZEM	310,000
70 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		59	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
71 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		226	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
72 d.2		Obłożenie ścian cegłopodobną płytką gipsową	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		73	m2	73,000	
				RAZEM	73,000
73 d.2		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
74 d.2		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
75 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		233	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
76 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
77 d.2		Obudowa grzejników - blacha perforowana	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
78 d.2		Demontaż starych i montaż nowych krutek wentylacyjnych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
79 d.2		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych, dekielków puszek elektrycznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2		Dostawa i montaż listew winylowych gr 1,5 mm i szer. 0,2 m	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
81 d.2		Dostawa i montaż narożników winylowych gr 1,5 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
82 d.2		Wykonanie zabudowy lady rejestracji			
		9		9,000	
				RAZEM	9,000
83 d.2		Dodatek za nogi podpierające blat - stal nierdzewna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
84 d.2		Przyklejenie do ściany murowanej płyt MDF gr 12 mm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
85 d.2		Wykończenie cokołu przy zabudowie lady blachą nierdzewną	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
86 d.2		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.2		Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej	kg		
		730	kg	730,000	
				RAZEM	730,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.2		Dostarczenie i montaż logo przychodni 3D	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 szt. -- R -- robocizna 1,31 r-g/szt.	r-g	6,5500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	3,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,85 r-g/szt.	r-g	0,8500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.	6,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 6,000 szt. -- R -- robocizna 0,14 r-g/szt.	r-g	0,8400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR 4-01 0355-02	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych	szt.	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 szt.						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,9600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,500 m -- R -- robocizna 0,85 r-g/m	r-g	1,2750	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1		Demontaż listew odbojowych mocowanych do ścian szerokości ok. 0,25 m	m	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1		Demontaż listew ochronnych drewnianych na narożnikach wys ok. 1,3 m	szt	5,000	0,000			
		przedmiar = 5,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1		Demontaż lady rejestracji	mb	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 mb						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1		Demontaż umywalek wraz z podłączeniem (syfonem)	szt	4,000	0,000			
		przedmiar = 4,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1		Demontaż baterii natynkowych	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1		Zaślepienie odpływów kanalizacyjnych od umywalek z rozkuciem ściany	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1		Zaślepienie doprowadzenia ciepłej i zimnej wody do umywalek z rozkuciem ściany	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 1,38 r-g/m2	r-g	13,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	155,000	0,000			
		przedmiar = 155,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	142,6000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	29,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka z płytek	m	81,000	0,000			
		przedmiar = 81,000 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m	r-g	14,5800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	28,000	0,000			
		przedmiar = 28,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	5,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
20 d.1		Demontaż balustrady schodowej	m	47,000	0,000			
		przedmiar = 47,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
21 d.1		Demontaż ścianki g/k gr 10 cm	m2	17,000	0,000			
		przedmiar = 17,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1		Demontaż ścianki g/k gr 15 cm		10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m	17,000	0,000			
		przedmiar = 17,000 m						
1*	999	-- R -- robocizna 0,23 r-g/m	r-g	3,9100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,500	0,000			
		przedmiar = 3,500 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,84 r-g/m2	r-g	2,9400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,500	0,000			
		przedmiar = 8,500 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 7,27 r-g/m3	r-g	61,7950	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,000	0,000			
		przedmiar = 7,000 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	5,1800	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	105,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 105,000 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	77,7000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	12,3000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1		Demontaz zabudowy lady w rejestracji	mb	5,500	0,000			
		przedmiar = 5,500 mb						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1		Demontaż szafki hydrantowej	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3	8,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 8,500 m3 -- R -- robocizna 1,81 r-g/m3	r-g	15,3850	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,93 m-g/m3	m-g	7,9050	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3	6,000	0,000			
		przedmiar = 6,000 m3						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 3,2 r-g/m3	r-g	19,2000	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 1,64 m-g/m3	m-g	9,8400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Roboty nowoprojektowane						
33 d.2		Zamurowanie otworów po zdemontowanych naświetlach ponad drzwiami z Ytong 0,24	m3	0,600	0,000			
		przedmiar = 0,600 m3						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2		Wymurowanie ścianek z bloków Silka E24	m3	1,500	0,000			
		przedmiar = 1,500 m3						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2	KNR 2-02 0211-04	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m	m3	0,350	0,000			
		przedmiar = 0,350 m3						
1*	999	-- R -- robocizna 17,8 r-g/m3	r-g	6,2300	0,000	0,00		
2*	2370699	-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1,02 m3/m3	m3	0,3570	0,000		0,00	
3*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0,018 m3/m3	m3	0,0063	0,000		0,00	
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0,009 m3/m3	m3	0,0032	0,000		0,00	
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,58 kg/m3	kg	0,2030	0,000		0,00	
6*	1120699	drut stalowy okrągły 2,5 kg/m3	kg	0,8750	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*	34000	-- S -- wyciąg 1,78 m-g/m3	m-g	0,6230	0,000			0,00
9*	39599	środek transportowy 0,07 m-g/m3	m-g	0,0245	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
36 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,020	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,020 t -- R -- robocizna 42,88 r-g/t -- M --	r-g	0,8576	0,000	0,00		
2*	1102399	pręty żebrowane 8-14 mm 1,02 t/t	t	0,0204	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	71251	prościarka do prętów 4,3 m-g/t	m-g	0,0860	0,000			0,00
5*	71231	nożyce do prętów 5,8 m-g/t	m-g	0,1160	0,000			0,00
6*	71212	gietarka do prętów 4,8 m-g/t	m-g	0,0960	0,000			0,00
7*	34000	wyciąg 0,8 m-g/t	m-g	0,0160	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 1,6 m-g/t	m-g	0,0320	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,250	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,250 m3 -- R -- robocizna 21,3 r-g/m3 -- M --	r-g	5,3250	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 401 szt./m3	szt.	100,2500	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 108 kg/m3	kg	27,0000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,0700	0,000		0,00	
5*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0203	0,000		0,00	
6*	2600104	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0140	0,000		0,00	
7*	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0293	0,000		0,00	
8*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 2,68 kg/m3	kg	0,6700	0,000		0,00	
9*	1341299	klamry ciesielskie 4,69 kg/m3	kg	1,1725	0,000		0,00	
10*	3930000	woda z rurociągu 0,14 m3/m3	m3	0,0350	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,46 m-g/m3	m-g	0,1150	0,000			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
13*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 3,48 m-g/m3	m-g	0,8700	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 2,16 r-g/m -- M --	r-g	6,4800	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 12 szt./m	szt.	36,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 13,7 kg/m	kg	41,1000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,036 m3/m	m3	0,1080	0,000		0,00	
5*	1100399	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 24,44 kg/m	kg	73,3200	0,000		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,017 m3/m	m3	0,0510	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,07 m-g/m	m-g	0,2100	0,000			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,14 m-g/m	m-g	0,4200	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	4,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,83 r-g/szt. -- M --	r-g	3,3200	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 8 szt./szt.	szt.	32,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 3,45 kg/szt.	kg	13,8000	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m3/szt.	m3	0,0320	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,008 m3/szt.	m3	0,0320	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/szt.	m-g	0,1200	0,000			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,07 m-g/szt.	m-g	0,2800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m -- R -- robocizna 0,11 r-g/m -- M --	r-g	0,2200	0,000	0,00		
2*	1331799	siatka tkana Rabitza 0,27 m2/m	m2	0,5400	0,000		0,00	
3*	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm 0,03 kg/m	kg	0,0600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	48,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 48,000 m -- R -- robocizna 0,36 r-g/m -- M --	r-g	17,2800	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0008 t/m	t	0,0384	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0007 m3/m	m3	0,0336	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,1920	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0480	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,4800	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/m	m-g	0,4800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
42 d.2	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	5,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,54 r-g/m -- M --	r-g	2,7000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0026 t/m	t	0,0130	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0024 m3/m	m3	0,0120	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0133 m3/m	m3	0,0665	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0034 m3/m	m3	0,0170	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/m	m-g	0,1500	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,03 m-g/m	m-g	0,1500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	38,7000	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,1560	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1440	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,7980	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,2010	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,05 m-g/m2	m-g	1,5000	0,000			0,00
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,2000	0,000			0,00

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III na ścianach murowanych wraz z wygładzeniem powierzchni i przygotowaniem do malowania nawierzchniowego	m2	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	41,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 41,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	28,2900	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,2132	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,1968	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	1,0906	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,0067 m3/m2	m3	0,2747	0,000		0,00	
6*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m2	szt.	1,2300	0,000		0,00	
7*	1350500	narożniki ochronne typ 'Wema' 0,03 szt./m2	szt.	1,2300	0,000		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	1,6400	0,000			0,00
10*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	1,6400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2		Wymurowanie ścianek z bloków Silka E8 gr 0,08 m na zaprawie cem-wap.	m2	19,000	0,000			
		przedmiar = 19,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
47 d.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m2	112,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 112,000 m2 -- R -- robocizna 0,7304 r-g/m2 -- M --	r-g	81,8048	0,000	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 $0,0206+0,0105 = 0,0311$ m3/m2	m3	3,4832	0,000		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,0336	0,000		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	7,8400	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	13,4400	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg $0,0313+0,0158 = 0,0471$ m-g/m2	m-g	5,2752	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,0672	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2		Oczyszczenie, zreperowanie drobnych rys i spękań, zeszlifowanie nierówności posadzki cementowej jako podkładu pod gress antypoślizgowy	m2	78,000	0,000			
		przedmiar = 78,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2		Dodatek za wykonanie wylewki samopoziomującej		62,000	0,000			
		przedmiar = 62,000						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2	190,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 190,000 m2 -- R -- robocizna 0,9521 r-g/m2 -- M --	r-g	180,8990	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 1,02 m2/m2	m2	193,8000	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	902,5000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,4 kg/m2	kg	76,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34312	wyciąg 0,0315 m-g/m2	m-g	5,9850	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,027 m-g/m2	m-g	5,1300	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą	m	90,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 90,000 m -- R -- robocizna 0,4441 r-g/m -- M --	r-g	39,9690	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki z kamieni sztucznych 0,103 m2/m	m2	9,2700	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 0,48 kg/m	kg	43,2000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,12 kg/m	kg	10,8000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,0035 m-g/m	m-g	0,3150	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,002 m-g/m	m-g	0,1800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2		Wykonanie wzmocnień słupa	kg	406,000	0,000			
		przedmiar = 406,000 kg						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.2	KNR 0-14 2011-05	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 100 mm pojedynczych słupów, dwuwarstwowa	m2	22,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 22,500 m2 -- R -- robocizna 2,5422 r-g/m2 -- M --	r-g	57,1995	0,000	0,00		
2*	1750803	płyty gipsowo-kartonowe 2,1 m2/m2	m2	47,2500	0,000		0,00	
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60 0,76 m/m2	m	17,1000	0,000		0,00	
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60 2,05 m/m2	m	46,1250	0,000		0,00	
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania 4,06 szt./m2	szt.	91,3500	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	1343799	blachowkręty 28 szt./m2	szt.	630,0000	0,000		0,00	
7*	1740103	gips szpachlowy 0,00209 t/m2	t	0,0470	0,000		0,00	
8*	2310499	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	23,6250	0,000		0,00	
9*	3901000	taśma spoinowa 2,264 m/m2	m	50,9400	0,000		0,00	
10*	3930000	woda 0,00136 m3/m2	m3	0,0306	0,000		0,00	
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*	34312	wyciąg 0,035 m-g/m2	m-g	0,7875	0,000			0,00
13*	00000	środek transportu 0,0293 m-g/m2	m-g	0,6593	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2		Oczyszczenie powierzchni stopni z resztek zaprawy , skucie nierówności, przeszlifowanie powierzchni	m2	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.2		Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy systemowej - stopnie i spoczniki klatki schodowej	m2	32,000	0,000			
		przedmiar = 32,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2		Ułożenie na schodach gresu antypoślizgowego, wraz z listwa narożną	m2	36,000	0,000			
		przedmiar = 36,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2		Przygotowanie do malowania bocznej powierzchni płyty biegowej schodów i	m2	15,000	0,000			
		przedmiar = 15,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.2		Wykończenie bocznej krawędzi biegów i spocznika listwa "T" aluminium szer. 30 mm	mb	24,000	0,000			
		przedmiar = 24,000 mb						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
59 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,5136 r-g/m2 -- M --	r-g	3,0272	0,000	0,00		
2*	2520199	płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	2,0400	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	9,5000	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,6 kg/m2	kg	1,2000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,0590	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,0550	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.2		Dostawa i montaż nowej umywalki z wykonaniem nowych połączeń wodno-kanalizacyjnych	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.2		Dostawa i montaż nowej baterii z wykonaniem nowych połączeń wodnych.	szt	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
62 d.2		Przygotowanie ściany do obłożenia cegłopodobną płytą gipsową: umycie powierzchni, reperacja drobnych rys i spękań	m2	70,000	0,000			
		przedmiar = 70,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
63 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	73,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 73,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	6,9350	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	21,9000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	227,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 227,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	21,5650	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	68,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.2		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.2		Przygotowanie do malowania farbą zmywalną biegów i spoczników od spodu	m2	25,000	0,000			
		przedmiar = 25,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.2	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profilu nośnych 40 cm	m2	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,15 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4500	0,000	0,00		
2*	1750801	płyty gipsowo-kartonowe 1,03 m2/m2	m2	3,0900	0,000		0,00	
3*	1324999	profile nośne 60/27 2,22 m/m2	m	6,6600	0,000		0,00	
4*	1324999	profile przyściennie 28/27 0,53 m/m2	m	1,5900	0,000		0,00	
5*	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110 0,51 szt./m2	szt.	1,5300	0,000		0,00	
6*	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60 2,03 szt./m2	szt.	6,0900	0,000		0,00	
7*	1324999	wieszak w 60/60 2,03 szt./m2	szt.	6,0900	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	1343799	wkręty do płyt gipsowych 0,032 kg/m2	kg	0,0960	0,000		0,00	
9*	1740103	gips szpachlowy 0,504 kg/m2	kg	1,5120	0,000		0,00	
10*	3901000	taśma spoinowa 1,15 m/m2	m	3,4500	0,000		0,00	
11*	6803599	kołki do wstrzeliwania 3,4 szt./m2	szt.	10,2000	0,000		0,00	
12*	3930000	woda 0,006 m3/m2	m3	0,0180	0,000		0,00	
13*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
14*	34312	wyciąg 0,045 m-g/m2	m-g	0,1350	0,000			0,00
15*	39500	środek transportowy 0,014 m-g/m2	m-g	0,0420	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	26,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 26,000 m2 -- R -- robocizna 0,3183 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2758	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	6,7340	0,000		0,00	
3*	1550402	klej kostny 0,005 kg/m2	kg	0,1300	0,000		0,00	
4*	1740103	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 3 kg/m2	kg	78,0000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,0032 m-g/m2	m-g	0,0832	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	310,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 310,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	36,8900	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	88,6600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
70 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	59,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 59,000 m2 -- R -- robocizna 0,1391 r-g/m2 -- M --	r-g	8,2069	0,000	0,00		
2*	1510899	farba emulsyjna Polinit 0,2891 dm3/m2	dm3	17,0569	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0177	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	226,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 226,000 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	21,4700	0,000	0,00		
2*	1740103	gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	67,8000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.2		Obłożenie ścian cegłopodobną płytką gipsową	m2	73,000	0,000			
		przedmiar = 73,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.2		Usunięcie wykwitów i zacieków przed malowaniem	m2	12,000	0,000			
		przedmiar = 12,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.2		Usunięcie drobnych spękań i zarysowań	m2	23,000	0,000			
		przedmiar = 23,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
75 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	233,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 233,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	27,7270	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	69,4340	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	64,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 64,000 m2 -- R -- robocizna 0,119 r-g/m2 -- M --	r-g	7,6160	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	19,0720	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.2		Obudowa grzejników - blacha perforowana	m2	7,000	0,000			
		przedmiar = 7,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
78 d.2		Demontaż starych i montaż nowych krętek wentylacyjnych	szt	10,000	0,000			
		przedmiar = 10,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.2		Demontaż starych i montaż nowych gniazd elektrycznych, dekielkówpuszek elektrycznych	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.2		Dostawa i montaż listew winylowych gr 1,5 mm i szer. 0,2 m	m	30,000	0,000			
		przedmiar = 30,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
81 d.2		Dostawa i montaż narożników winylowych gr 1,5 mm	m	16,000	0,000			
		przedmiar = 16,000 m						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
82 d.2		Wykonanie zabudowy lady rejestracji		9,000	0,000			
		przedmiar = 9,000						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
83 d.2		Dodatek za nogi podpierające blat - stal nierdzewna	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
84 d.2		Przyklejenie do ściany murowanej płyt MDF gr 12 mm	m2	15,000	0,000			
		przedmiar = 15,000 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
85 d.2		Wykończenie cokołu przy zabudowie lady blachą nierdzewną	m2	3,500	0,000			
		przedmiar = 3,500 m2						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.2		Dostarczenie i montaż ościeżnic stalowych obejmujących oraz skrzydeł drzwiowych typowych	szt	3,000	0,000			
		przedmiar = 3,000 szt						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.2		Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej	kg	730,000	0,000			
		przedmiar = 730,000 kg						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.2		Dostarczenie i montaż logo przychodni 3D	kpl.	1,000	0,000			
		przedmiar = 1,000 kpl.						
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami:				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty nowoprojektowane				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe	0,00			
2 Roboty nowoprojektowane	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zł

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 036,3028	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	73,3200	0,0000	73,3200	0,00	0,00
2	pręty żebrowane 8-14 mm	t	0,0204	0,0000	0,0204	0,00	0,00
3	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0,0600	0,0000	0,0600	0,00	0,00
4	drut stalowy okrągły	kg	0,8750	0,0000	0,8750	0,00	0,00
5	kształtowniki stalowe profilowane U -75x0,60	m	17,1000	0,0000	17,1000	0,00	0,00
6	kształtowniki stalowe profilowane C -75x0,60	m	46,1250	0,0000	46,1250	0,00	0,00
7	profile nośne 60/27	m	6,6600	0,0000	6,6600	0,00	0,00
8	profile przyściennie 28/27	m	1,5900	0,0000	1,5900	0,00	0,00
9	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	1,5300	0,0000	1,5300	0,00	0,00
10	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	6,0900	0,0000	6,0900	0,00	0,00
11	wieszak w 60/60	szt.	6,0900	0,0000	6,0900	0,00	0,00
12	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,8730	0,0000	0,8730	0,00	0,00
13	siatka tkana Rabitza	m2	0,5400	0,0000	0,5400	0,00	0,00
14	klamry ciesielskie	kg	1,1725	0,0000	1,1725	0,00	0,00
15	blachowkręty	szt.	630,0000	0,0000	630,0000	0,00	0,00
16	wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0960	0,0000	0,0960	0,00	0,00
17	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	1,2300	0,0000	1,2300	0,00	0,00
18	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	1,2300	0,0000	1,2300	0,00	0,00
19	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	177,1660	0,0000	177,1660	0,00	0,00
20	farba emulsyjna Polinit	dm3	23,7909	0,0000	23,7909	0,00	0,00
21	klej kostny	kg	0,1300	0,0000	0,1300	0,00	0,00
22	zaprawa klejąca	kg	955,2000	0,0000	955,2000	0,00	0,00
23	zaprawa spoinująca	kg	88,0000	0,0000	88,0000	0,00	0,00
24	piasek do zapraw	m3	2,3571	0,0000	2,3571	0,00	0,00
25	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	81,9000	0,0000	81,9000	0,00	0,00
26	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4206	0,0000	0,4206	0,00	0,00
27	cement 25 z dodatkami	t	0,0336	0,0000	0,0336	0,00	0,00
28	gips szpachlowy	kg	159,3120	0,0000	159,3120	0,00	0,00
29	gips szpachlowy	t	0,0470	0,0000	0,0470	0,00	0,00
30	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	78,0000	0,0000	78,0000	0,00	0,00
31	płyty gipsowo-kartonowe	m2	3,0900	0,0000	3,0900	0,00	0,00
32	płyty gipsowo-kartonowe	m2	47,2500	0,0000	47,2500	0,00	0,00
33	cegła budowlana pełna	szt.	168,2500	0,0000	168,2500	0,00	0,00
34	masa asfaltowa	kg	7,8400	0,0000	7,8400	0,00	0,00
35	płyty z wełny mineralnej	m2	23,6250	0,0000	23,6250	0,00	0,00
36	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,3864	0,0000	0,3864	0,00	0,00
37	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,3570	0,0000	0,3570	0,00	0,00
38	zaprawa cementowa m. 12	m3	3,4832	0,0000	3,4832	0,00	0,00
39	płytki ceramiczne i terakotowe	m2	2,0400	0,0000	2,0400	0,00	0,00
40	płytki z kamieni sztucznych	m2	203,0700	0,0000	203,0700	0,00	0,00
41	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m3	0,0140	0,0000	0,0140	0,00	0,00
42	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m3	0,0293	0,0000	0,0293	0,00	0,00
43	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,0032	0,0000	0,0032	0,00	0,00
44	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0063	0,0000	0,0063	0,00	0,00
45	taśma spoinowa	m	54,3900	0,0000	54,3900	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
46	woda z rurociągu	m3	0,6587	0,0000	0,6587	0,00	0,00
47	woda	m3	0,0486	0,0000	0,0486	0,00	0,00
48	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0203	0,0000	0,0203	0,00	0,00
49	drewno opałowe	kg	13,4400	0,0000	13,4400	0,00	0,00
50	kołki do wstrzeliwania	szt.	101,5500	0,0000	101,5500	0,00	0,00
51	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportu	m-g	0,6593	0,00	0,00
2	wyciąg	m-g	5,9732	0,00	0,00
3	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	5,3400	0,00	0,00
4	wyciąg	m-g	7,2225	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	0,0420	0,00	0,00
6	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	17,7450	0,00	0,00
7	środek transportowy	m-g	5,5896	0,00	0,00
8	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	3,9150	0,00	0,00
9	gietarka do prętów	m-g	0,0960	0,00	0,00
10	nożyce do prętów	m-g	0,1160	0,00	0,00
11	prościarka do prętów	m-g	0,0860	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zł