







DRZWI WEWNĘTRZNE DO POMIESZCZEŃ									
SYMBOL		D1		D2		D3		D4	
SCHEMAT DRZWI									
									
		WYMIAR DRZWI		90		90		90	
		W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY		200		200		200	
		WYMIAR OTWORU W ŚWIEITLIE MUWU		97/205		87/205		97/205	
LICZBA [szt.]		1 szt. prawe	2 szt. lewe	2 szt. prawe	—	—	1 szt. lewe	—	1 szt. lewe
OPIS		- drzwi jednostrzylkowe, pełne, standardowe, ościeżnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 10-12 cm		- drzwi jednostrzylkowe, pełne, standardowe, ościeżnica metalowa, obejmująca, regulowana, dostosowana do grubości ściany ok. 10-12 cm		- drzwi jednostrzylkowe, pełne, standardowe, ościeżnica metalowa, kątowa, regulowana, dostosowana do grubości ściany powyżej 25 cm		- drzwi jednostrzylkowe, pełne, standardowe, ościeżnica metalowa, kątowa, regulowana, dostosowana do grubości ściany powyżej 25 cm	
UWAGI									

UWAGI OGÓLNE:

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH POTWIERDZIĆ W NATURZE.
- WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIEITLIE MUWU POTWIERZIĆ U PRODUCENTA DRZWI.
- SKRZYDŁO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA .
- DRZWI POWINNY BYĆ DOPASOWANIE KSZTAŁTEM, KOLOREM, MATERIAŁEM, OKUCIAMI, KLAMKĄ itp. DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH W PRZYZCHODNI.
- PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

USŁUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak			
91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56			
Projekt:			
POPRAWA STANU SANITARNO - HIGIENICZNO GABINETÓW LEKARSKICH I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W PORADNI RTG W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GÓRNA" W ŁODZI W ŁODZI PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109			
Inwestor:			
MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA" W ŁODZI 93-252 ŁÓDŹ, ul. FELIŃSKIEGO 7			
Projektant:			
mgr inż. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WŁ; ŁOD/BO/0806/02			
Tytuł rysunku:			
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
Data opracowania:		Skala:	nr rys.
KWIECIEŃ 2017			13